

Cemix

Építő megoldások

LASSELSBERGER - KNAUF



COLOR
system

Egy fal két oldala

1

2

3

4

5

BELTÉRI FESTÉKEK

www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu

Építő megoldások



Járja körbe a Cemix virtuális házát! www.epitomegoldasok.cemix.hu

30 éve Cemix – Lasselsberger-Knauf

„Az én házam, az én várom!” – olyan sokszor hallottuk már, hogy talán bele se gondolunk a jelentőségébe. Házunk, lakásunk nemcsak egy hely, ahol alszunk, hanem a saját várunk, aminek az ajtajánál megáll a külvilág – itt feltöltődhetünk, miközben otthonunk megjelenését szép lassan saját magunkra, egyéni igényeinkhez szabhatjuk. Ahogy változunk mi magunk is, az otthonunknak egyre újabb igényeknek kell megfelelnie, és kialakításával, szépítgetésével kifejezhetjük személyiségünket, egyéniségünket.



A **Cemix - Lasselsberger-Knauf** cégcsoport Közép-Európa hat országában van jelen. Első hazai gyárunk 1989-ben épült Veszprémben, amelyet hamarosan továbbiak követtek Bugyiban, Debrecenben, Balatonfűzfőn, illetve Horvátországban Durdevacban és Zapuzanéban. Kiemelten jó minőségű és ár-érték arányú építőanyagainkhoz szakértő tanácsadás társul, így mind a profi megoldásokat kereső szakembereknek, mind az otthonukat építeni-szépíteni kívánó laikusoknak kiváló választást jelentenek.



A Cemix tevékenységét az ISO14001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő környezetirányítási rendszer szabályozza.

Egy fal két oldala

Otthonunk falainak szerepe kettős: amellett hogy megvédenek a külvilágtól (és elválasztják a lakótér helyiségeit), külső-belső megjelenésüknek alkalmazkodnia kell a lakók igényeihez.

E funkciókat a falazatok csak akkor képesek tartósan betölteni, ha a felhasznált anyagok tökéletesen illeszkednek egymáshoz és a ház többi részéhez.

A falak építéséhez és felújításához kínált rendszereket mutatja be „Egy fal két oldala” sorozatunk. Az ingyenes kiadványokat keresse az Ön építőanyag-kereskedőjénél!



1 VAKOLATRENDSZEREK
A tartós fal a tartószerkezettel kezdődik

2 HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK
Nincs homlokzat hőszigetelés nélkül

4 SIMÍTÓ- ÉS HÉZAGOLÓANYAGOK
Az utolsó simítások

3 SZÍNEZŐVAKOLATOK, HOMLOKZATFESTÉKEK
Új színek, új struktúrák - új karakter

BELTÉRI FESTÉKEK
Gondos színválasztás - mindennapi wellness

További termékköreink:

PADLÓRENDSZEREK

- Esztrichek

FELÚJÍTÓ VAKOLATRENDSZEREK

- Falszárító vakolatok
- WTA rendszerek
- Műemléki javítóanyagok

HIDEBURKOLATI RENDSZEREK

- Padlókiegyenlítők
- Vízszigetelési anyagok
- Csemperagasztók
- Fugázók
- Kiegészítő termékek

Fessünk a Cemix-szel!

Minden lakó- és középület kivitelezésének végső célja az igényes, barátságos, élhető lakótér kialakítása – ami elképzelhetetlen az esztétikailag és műszakilag is tökéletes falfestés nélkül. A kivitelezés során azonban számos kérdés merül fel – magunk fessünk, vagy bízzuk szakemberre? Felhordhatjuk közvetlenül a festéket a falazatra, vagy tanácsos előtte alapozót használni? Milyen anyagra lesz szükségünk, és végül talán a legfontosabb kérdés: milyen színt válasszunk?



A Cemix beltéri diszperziós falfesték választékában megtalálható a belépő szintű, nagy felületek átfestésére ajánlott PrimoTOP fehér falfesték éppúgy, mint a fokozott esztétikai és műszaki igényeket is kielégítő, a Selection beltéri színekártya teljes színkálájában rendelhető IntertTOP színes falfesték, az ipari felhasználásra tervezett M-TOP projektfesték, valamint az ezekhez kifejlesztett InterGrund diszperziós mélyalapozó és a felületek tökéletes előkészítésére alkalmas simító- és hézagolóanyagok.



Kiadványunkban sorra vesszük a színválasztás kérdéseit, a beltéri festékek leggyakoribb alkalmazási területeit, a felmerülő leggyakoribb műszaki kérdéseket és az egyes festékek tulajdonságait.

Fehér vagy színes?

A kérdés, ami mindig felmerül, amikor házunk vagy lakásunk egymásba kapcsolódó tereit a végső festéssel otthonná varázsoljuk... Az örök klasszikus legyen, a tisztaságot sugárzó fehér? Egy barátságos pasztellszín? Vagy egy élettől lüktető, intenzív háttér? És fontoljuk meg a „mindenhez illő” szürke színárnyalatokat is... De miért is ne lehetne mindegyik?




A hangulatunkhoz passzoló szín, illetve színek kiválasztása nem könnyű feladat, ráadásul a számítógépek, tabletek és egyéb eszközök csak korlátozott segítséget nyújthatnak. A képernyőn megjelenő szín ugyanis szinte semmit nem árul el arról, hogy hogyan fog ugyanez a szín mutatni a falunkon. Ezért a színválasztás elengedhetetlen eszköze a beltéri színeket tartalmazó **Selection színekártya**, melynek segítségével a színt a maga valójában láthatjuk és különböző fényviszonyok között is szemügyre vehetjük.



Selection színtartományok

A minket körülvevő színek nagy hatással vannak hangulatunkra, közérzetünkre. Ha megállunk a térben, amibe színeket kívánunk álmodni, próbáljunk ne színekben, hanem hangulatokban gondolkodni! Milyen hangulatot sugalljon nekünk az előszobánk, a dolgozószobánk vagy a hálószobánk – nyugalomra, élénkítésre vagy minimalista háttérre vágyunk? Ebben nyújt nagy segítséget a Cemix Selection színekártya, amely nem pusztán színekből, hanem **színtartományokból** és **színválogatásokból** épül fel.



A **négy színtartományában** – Earth, Green, Blue, Rusty – egy-egy alapszínre **színdinamikai alapokon felépített és összehangolt**, négyszínű színsorokat ajánlunk. Segítségükkel a helységeinkbe megálmodott, összeillő színekombinációk lakberendezői vagy belsőépítész tapasztalat nélkül is kiválaszthatók. A közepes intenzitású színsorokat a halványabb **Cream** és az erőteljesebb **Intense** válogatások teszik teljessé – az összeillő színsorok könnyebb megtalálását a színekártya lapjain található **színezet kód** segíti.

De mégis, merre induljunk el?
Hol használjuk fel a négy színtartomány színsorait?

Az InterTOP színes beltéri festék 5 és 15 literes kiserelésben, a Selection színekártya mellett az elterjedt színskálák (pl. RAL) színeiben is kapható – kereskedő partnereink rövid idő alatt a helyszínen kikeverik a kívánt színeknek megfelelő árnyalatot.

EARTH

A barnás árnyalatok sok-sok éve meghatározzák az utcaépet, de hiba lenne őket csak a házak külsejére száműzni. Az őszi természet, a föld, az avar ezer színe közül bármelyik helyiség falára választhatunk önmagában is odaillőt – továbbá kifejezetten alkalmasak arra, hogy egy helyiségben több, egymáshoz illeszkedő színárnyalatot használjunk.



GREEN

A zöldek köztudottan biztonságot, nyugalmat sugároznak – ezért egy időben a középületekben már-már nyomasztóan sokat használták. Az eltelt időnek és az új, modern színárnyalatoknak hála a zöld ismét elfoglalhatta méltó helyét a lakószobákban, konyhákban és fürdőszobákban.



BLUE

Már az óvodások is kéknek rajzolják a vizet és az eget, és a szabadságot, üdeséget, frissességet sugalló színárnyalatok sokaknak egész életükre a kedvencei maradnak. A halvány szürkés-kékre festett tereket nagyobbban érezzük, sőt, a bátrabbak felfele világosított árnyalatokkal is kísérletezhetnek. A kékek bármelyik helyiségben használható színek!



RUSTY

A rozsdaszín különböző árnyalatai elsőre talán harsánynak tűnnek, és valóban vannak köztük igen határozott színek – de ugyanígy megtalálhatóak közöttük a szelídebb árnyalatok. Előbbieket inspiráló terekhez, vagy díszítésként alkalmazhatjuk, míg az utóbbiakat minden további nélkül használhatjuk akár hálószobákban is.



Selection színválogatások

Az Earth, Green, Blue és Rusty színtartományokat halványabb, illetve erőteljesebb színekkel egészítik ki a Cream és Intense összeállítások....



CREAM

A halvány, krémszínű árnyalatok önmagukban is rengeteg helyiségben megtalálhatóak – így a divatos vintage beltérek is elképzelhetetlenek pasztellszínek nélkül –, de legalább ennyire kedveltek az erősebb színek kiegészítőjeként is. A nyugalmat árasztó és a kedvenc bútorainknak pompás hátteret biztosító színsorokat bármely helyiségben nyugodtan használhatjuk.

...míg a Rock válogatás szürke árnyalatait bármilyen szín kiegészítőjeként, vagy egymással kombinálva is alkalmazhatjuk.



INTENSE

Az intenzív válogatás a másik végletet képviseli: serkentően ható, élénk színeit inspiratív környezet kialakítására, irodai „brainstorming” terek, szórakozóhelyek színezésekor alkalmazzák, és persze a fiatalabb korosztály is szívesen választ határozott, sőt, harsány színeket. A konzervatívabbak egy-egy kisebb felület intenzív színezésével rendkívül hatásosan dobhatnak fel egy lakószobát vagy nappali helyiséget is.



ROCK

„A szürke mindenhez megy!” – az öltözködés öröknek tűnő igazsága a falakon is megállja a helyét, sőt! A szürke kitűnően illeszkedik szinte bármelyik színhez, ráadásul a modern épületek egyik alapvető anyaga, a beton színeként a biztonságot, stabilitást sugall. Szürkéből sosem elég, ezért a Selection színkártyát 24, szinte bárhol, bármikor és bármilyen színnel együtt használható szürkeárnyalattal egészítettük ki.



Mikor fessünk saját magunk?

Természetesen csak akkor, ha kedvünk van hozzá – ez azonban nem mindig elég.



Ha az **alapfelületünk megfelelő** – például egy jó állapotú lakás kifestésénél –, akkor a festés valóban nem túl nehéz, élvezetes és kreatív munka. Ha azonban előzetesen az alapfelületet is ki kell alakítanunk, akkor több részfeladatot is meg kell oldanunk, amelyek mind szükségesek a kifogástalan eredményhez.

Amennyiben a felületen **kisebb sérülések** (pl. tiplik, képszőgek helye) találhatóak, azokat előzetesen **beltéri glettanyaggal** kell kijavítani, majd csiszolóvászonnal a felülettel egységesre csiszolni. Ha ügyesen dolgoztunk, a hengeres festés után a javítás nem is lesz felfedezhető.

Régi felületeknél előfordul, hogy a fal érintésre porlik, krétásodik, mivel az évtizedek során kiszáradt. Ekkor a festés előtt a falról a porréteget gondosan letöröljük, majd egy réteg **InterGRUND** diszperziós mélyalapozó felhordásával **csökkentjük és kiegyenlítjük a nedvszívást, megköttjük az óhatatlanul fennmaradt porréteget és stabilizáljuk a felületet**. A nedvszívás kiegyenlítésének nagyobb a jelentősége a színes festésnél, mivel a fokozottan nedvszívó felületek több pigmentet vesznek fel, így a színhatás foltokban erősebb lehet – azaz a felület nem lesz egységes, esztétikus.

Az alapozás nem alkalmas a laza falrészek mechanikai megkötésére, így amennyiben a régi falról a meglévő festékréteg mállik, akkor ezt előzetesen el kell távolítani, és csak utána hordhatjuk fel az alapozót.

Mikor bízunk szakemberre?

A falazaton szükséges nagyobb javítások (például új elektromos vezetékek bevésése), részleges vagy teljes újraglettelés, netán új falak építése utáni festésbe szaktudás nélkül ne vágjunk bele, bízunk inkább szakemberrel!



Az újépítésű lakások belső falfestése legtöbbször simított, azaz glettelten történik. Minden igényt kielégítő festés csak kifogástalan alapfelületen végezhető, ezért a reklamációk elkerülése végett a glettelést és a festést legtöbbször ugyanaz a szakember végzi. A glettet rendszerint több rétegben hordják fel, a falcsatlakozásoknál rugalmas tömítőanyagot, vagy a glettbe ágyazott hajlaterősítő szalagot használva. Száradás után a felületet kézzel vagy géppel aprólékosan simára csiszolják.

Ha a festéket több rétegben, kézzel hordják fel, az első réteg után sokszor foltos javításokat (glettelés + csiszolás) végeznek, mivel az egységes festés "kihozza" a simítás addig láthatatlan egyenetlenségeit. A végső festékréteg csak mindezek után kerülhet a falra, azaz meglepően összetett munkafolyamatról van szó – ezért új építésnél jellemzően a festést szakember végzi.

És mikor dolgozhatunk együtt?

Nagyobb építőipari beruházásoknál sokszor projekt festés, azaz gyors, egységes, gépi fehér beltéri festés készül, amelyet a lakók igényeik szerint meghagyhatnak vagy átfesthetnek.

A projektfestésről bővebben a következő oldalal lesz szó.



A projektfestés előtt jellemzően színhomogén fehér – általában fehérre glettel – alapfelület készül, amelyre a festéket rendszerint airless szórással hordják fel.



A rendkívül gyors és hatékony felhordás különleges igényeket támaszt a festékekkel szemben. Szórás közben az anyagban levő szerves oldószer nem irritálhatja a szakembert, a festék nem tömítheti el a gép szűrőit, és az anyagnak egyetlen munkafázisban is (ami azonban több réteg felhordását jelenti!) esztétikus felületet kell adnia. Ezeket a követelményeket az egyébként kiváló beltéri festékek sem tudják teljesíteni, ezért a speciálisan gépi felhordásra optimalizált M-TOP projektfestéket ajánljuk. Összetételét úgy alakítottuk ki, hogy kiváló alapfelületet képezzen az InterTOP színes beltéri festékünkhöz, azaz a frissen birtokba vett lakás falait ízlésünknek megfelelően kedvüNKre átfesthetjük.

Diszperziós mélyalapozó

INTERGRUND

Diszperziós mélyalapozó

Felhasználásra kész, alkáliálló, diszperziós kötőanyagú felületelőkészítő mélyalapozó.

Megkötí a port az alapfelületen, csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást, nem képez filmréteget a felületen, mélyen beleivódik a pórusokba. Gipszkarton felület glettelés előtti előkészítésére is alkalmazható.



Diszperziós beltéri falfestékek

M-TOP

Matt fehér beltéri projektfesték

Színhomogén fehér felületek hatékony átfestésére, jellemzően társasházak vagy nagyobb projektek átadásához. Kiváló fogadófelületet képez az InterTOP színes beltéri festékekhez.

- Nagy felületek projektfestéke
- Elsősorban airless szórásra
- Ecsettel, hengerrel is felhordható
- 15 literes vödörben, extra gazdaságos



PRIMOTOP

Matt fehér beltéri diszperziós falfesték

Könnyed, modern, világos hangulatú belső terek kialakítására.

Jó fedőképességű, könnyen felhordható, gyorsan szárad.

- Pasztell színekben színezhető
- Ecsetelhető, hengerezhető, szórható
- Kedvező kiadósság
- 15 literes vödörben



INTERTOP

Színes, matt beltéri diszperziós falfesték

Színes lakoterek kialakítására. Élénk színekben is kiváló felületet ad.

Fokozottan ellenálló a külső behatásokkal szemben, nagy forgalmú terek festésére is ajánlott. Kiváló fedőképességű, könnyen felhordható, gyorsan szárad.

- Több száz színben
- Ecsetelhető, hengerezhető, szórható
- Kedvező kiadósság
- 15 és 5 literes vödörben



Építő megoldások

új építéshez,
felújításhoz



VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

Tel.: 06 88 590 500

e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu

www.cemix.hu

Cemix Hungary Kft., 8200 Veszprém, Házgyári u. 9.

Az Ön viszonteladója: