

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

**Teljesítménynyilatkozat száma: 2704**

1. A terméktípus azonosító kódja: **Thermo Comfort (EN 13279 B2)**
2. Azonosító: **Thermo Comfort** gépi gipszes hőtároló alapvakolat (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán)
3. Felhasználási terület: Épületek falszerkezeteinek beltéri gépi vakolására
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft.  
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **4**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: **Cemix Hungary Kft.  
TVB: 01/2016 -EN 13279**
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság: (N/mm <sup>2</sup> )	≥2,0	EN 13279
Páradiffúziós tényező: μ	5/20	EN 13279
Hővezetési tényező: (λ, W/mK)	0,3	EN 13279
Testsűrűség: (kg/m <sup>3</sup> )	1000	EN 13279
Tapadó szilárdság: (N/mm <sup>2</sup> )	≥0,2	EN 13279
Tűzvédelmi osztály.	D-s2,d0	EN 13279

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02.  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Veit Tamás**  
Ügyvezető igazgató  
(név és beosztás)



(aláírás)

 <b>16</b>	
<b>Cemix Hungary Kft.</b> Tel.: +36 88 590-500	
<b>Teljesítménynyilatkozat száma:</b> <b>2704</b>	
<b>EN 13279</b> <b>B2 Speciális gipszes gépi vakolóhabarcs</b> <b>beltéri használatra</b>	
<b>Nyomószilárdság: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥2</b>
<b>Tapadószilárdság: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥0,2</b>
<b>Páradiffúziós tényező: (μ)</b>	<b>5/20</b>
<b>Hővezetési tényező: (λ<sub>10 dry</sub>, W/mK)</b>	<b>0,3</b>
<b>Tűzállósági osztály:</b>	<b>D-s2,d0</b>